

【ご参考】調査にご協力いただいた会員企業にフィードバックした レポートのイメージ

企業の災害対応力 スコア診断 レポート



株式会社 ○○○○ 様

『企業の災害対応力 スコア診断』にご参加いただき、誠にありがとうございました。
ご回答内容に基づく診断結果をお送りいたします。

[回答期間：2025/12/5～2026/1/16]

本診断は、各設問の5つの選択肢に対してスコア1～5と設定し、
ご回答内容を機械的に処理した結果をまとめたものです。

各設問において

『中部圏企業の現状の対策状況と比較して、自らがどの位置にあるか』

をご確認いただくことで、貴社の防災・減災対策における**強みや課題**を把握し、
今後の**具体的な対策検討**にお役立ていただくことを目的としております。

本結果が、貴社における防災・減災対策をさらに前進させる“きっかけ”となりましたら幸いです。

今後も企業防災委員会では、中部圏企業様の防災・減災力向上に向けた取り組みを進めて参ります。
また、ご協力をお願いする場面もあるかと存じますが、その際は引き続きお力添えいただけますよう
お願い申し上げます。

本スコア診断へのアンケートのお願い

今後の参考にさせていただきたくため、アンケートのご協力をよろしく願いいたします。

下記リンク先より、2026/4/30 を目途に、ご回答いただけますと幸いです

<https://forms.office.com/r/UCV8n4PinL>

[問い合わせ先]

中部経済連合会 価値創造本部 産業基盤強化推進部
(企業防災委員会 事務局)




松家： y.matsuka@chukeiren.or.jp

近藤： k.kondo@chukeiren.or.jp

※メールでのお問い合わせにご協力ください

1. ご回答いただいた企業の概要

中部経済連合会の会員企業**232社**からご回答いただきました



2. スコア診断の設問構成

下記について、各社様の取り組み状況を選択式及び自由回答にて、ご回答いただきました。

■ 減災対策全般への取り組み

- ・ ご回答者様から見て、貴社では自然災害への備えについてどの程度、重要視していますか
- ・ 経営層（役員・経営会議レベル）において、定期的に防災・減災について議論する会議はありますか
 - └ 防災・減災について議論する会議のうち、社長が参加している会議はありますか

■ 自助への取り組み_直接被害低減対策

- ・ 建物の最新の耐震基準に対する適合状況
- ・ 設備・機器・大型オフィス用品類（プリンタ、ロッカー等）の固定
 - └ 定期チェックはどの程度実施していますか
- ・ 部品・箱類・小型オフィス用品類（ファイル等）の飛び出し対策
 - └ 定期チェックはどの程度実施していますか
- ・ ガラスの飛散防止対策
- ・ 水害リスクへの物的対策
(排水設備の強化（下水道拡張、排水ポンプ等）、雨水貯留施設、止水板、防水扉、防水シート、土嚢等)

■ 自助への取り組み_生存・生活の確保に向けた対策

- ・ 備蓄品（水・食料・簡易トイレ・医療品・電池）の準備量
 - └ 入れ替えをしていますか
- ・ 従業員への啓発活動
- ・ 定期的な避難訓練の参加者
- ・ 定期的な避難訓練の実施内容
- ・ 津波注意報・警報発令時の対応
- ・ 発災時の初動対応の体制（救命救急係や初期消火係、情報連絡係など）整備と訓練
- ・ 従業員の安否確認システム回答訓練の頻度
- ・ 停電・通信不通時を想定した帰宅経路の道路・鉄道状況の把握訓練
(自治体との無線連絡、確認部隊による現地確認、定点カメラやドローンの映像確認、など)

■ 自助への取り組み_復旧対策

- ・ BCP（業務継続計画）作成時の被害の前提条件
- ・ BCP（業務継続計画）の見直し頻度
- ・ BCP（業務継続計画）への経営層の関与
- ・ BCP（業務継続計画）で想定しているライフライン（電力・ガス・上下水道、情報通信）の復旧期間
- ・ 発災後の従業員への情報連絡ツール（会社の操業方針・今後の計画等）の使用訓練
- ・ 停電時の非常用電源設備（発電機・蓄電池等）の備え
 - └ 非常用電源設備は、常時使用可能な状態を維持していますか？
- ・ サプライヤーの減災対策への関与

■ 共助への取り組み

- ・ 発災時の自治体との情報共有体制と定期訓練
- ・ 自治体との連携や近隣住民への支援に向けた準備
 - └ ご回答いただいた支援準備について、自治体と協定締結していますか

■ その他

共助の準備内容、他企業・その他との災害時支援に関する連携、優先的に強化したい減災対策、独自の減災対策国や自治体に対しての期待・要望・ご意見等、防災・減災対策を推進する上での悩みや不安、自社内に求めること等

2) 貴社スコアと平均スコア比較のレーダーチャート

設問ごとに貴社のスコアと平均スコアを表示

スコアの設定方法

各設問の5つの選択肢に対し、それぞれスコア1～5と設定（良い評価を5）

[スコアの設定例]


建物の最新の耐震基準に対する適合状況 (選択肢)	スコア
・全棟適合	→スコア5
・一部適合で、残りは耐震化計画中	→スコア4
・一部適合で、残りは耐震化未計画	→スコア3
・全棟で未適合で、耐震化計画中	→スコア2
・全棟で未適合で、耐震化未計画	→スコア1
・分からない	→スコア無し

平均スコアの算出方法

設問ごとに、全回答企業のスコアを平均した値（「分からない」「対象外」の回答は除いて算出）

表示例

■自助への取組み_直接被害低減対策



対策ごとに平均と比較することで、貴社の対策における強みや課題の把握にご活用ください

3) トータルスコアのレーダーチャート

項目ごとに貴社のスコアと平均スコアを表示


※設問間の重みづけを行っていないため、トータルスコアは参考としてご確認ください

トータルスコアの算出方法

項目ごとに、全設問のスコアを平均した値（「分からない」「対象外」の回答は除いて算出）

表示例

3) トータルスコア



表示例のスコアの読み取り方


中部圏の他企業と比べ、「直接被害低減対策」や「生存・生活の確保に向けた対策」は進んでいるが、「復旧対策」は強化の余地が大きい。

項目ごとの平均値との比較から、貴社の対策状況の傾向を捉えるための目安としてお役立てください

4. スコア診断 結果

1) 全体回答および貴社のご回答

■減災対策全般への取組み



■自助への取組み_直接被害低減対策




■自助への取組み_生活・生存の確保に向けた対策



■自助への取組み_復旧対策




■ 共助への取組み



(参考) 地域支援における各社の準備内容

支援の準備をしている企業数 (項目別)




上記のほか、

- ・行政が準備した市民への非常食・備蓄機材を社内で保管・管理
 - ・地域住民の避難場所として提供する施設の現地見学会を、地元住民向けに開催
 - ・社用車の電動車両を電源として市に提供
- といった取り組みについてもご紹介いただきました。

2) 貴社スコアと平均スコア比較


■減災対策全般への取組み




■自助への取組み_直接被害低減対策




■自助への取組み_生活・生存の確保に向けた対策



■自助への取組み_復旧対策




■共助への取組み




※「自治体との協定締結」のみ、選択肢が3つのためスコア3～5と設定

3) トータルスコア




5. 各社の取組み紹介

1) 他企業との災害支援に関する連携（複数回答可）



2) 今後、優先的に強化したい減災対策（複数回答可）



6. ご参考

■国・自治体の支援策

国・自治体の支援策（補助金・税制優遇等）についての情報が欲しいとのご意見を多数いただきました。中経連では、下記ページに「企業向け防災・減災対策に関する国・自治体の支援策一覧」を掲載しております。

ご活用いただけますと幸いです。

<https://www.chukeiren.or.jp/document/p22186/>



■企業に求められる減災対策

2025年5月に中経連が実施した説明会の資料では、企業に求められる減災対策の一覧を提示しております。実効性を高めるためのポイントも併せて記載しておりますので、ぜひご参考ください。

<https://www.chukeiren.or.jp/document/p21975/>

※リンク先資料6.-6)以降参照



■ハザードマップ

国土交通省が作成しているサイトを紹介します。

BCPの内容や減災対策を検討される上での前提条件として、ご活用ください。

- ・洪水、津波等 [重ねるハザードマップ](#)
- ・震度被害等 [わがまちハザードマップ](#)

以 上